



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	83 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	P48


# CorePro LEDcandle

Celková hmotnost (kus)	0,028 kg
<b>Certifikace a použití</b>	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453213
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
<b>Podmínky použití</b>	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se

## Označení a balení


Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Full EOC	871951431302600
Kód objednávky	31302600
Číslo materiálu (12NC)	929002973002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514313026
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514313033

## Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR


# CorePro LEDcandle

## Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

