



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

LED zdroje CorePro Glass

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	1825132
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení


Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436124900
Objednací kód	36124900
Číslo materiálu (12NC)	929001243002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514361249
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514361256

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G



LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

