



Speciální LED žárovky CorePro Plastic



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Speciální LED žárovky lze snadno instalovat pro určité aplikace.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	950 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Spotřeba energie	9,5 W
Proud zdroje (jmen.)	84 mA
Ekvivalentní příkon	68 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	Tyčová
Celková hmotnost (kus)	0,042 kg


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo EPREL	415169

Speciální LED žárovky CorePro Plastic

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Celý název výrobku	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Objednávací kód	81451200
Číslo materiálu (12NC)	929001901402
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696814512
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696814529

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Speciální LED žárovky CorePro Plastic

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Životnost



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

